



Диски для штанг и гантелей

серии MB-PltB / MB-PltC
серии MB-PltBE / MB-PltCE
серии MB-PltBS / MB-PltCS
серии MB-AtletB

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mbr@nt-rt.ru || <https://mbbarbell.nt-rt.ru>

ДИСКИ ДЛЯ ШТАНГ И ГАНТЕЛЕЙ



МВ-PltB Диски «Стандарт».

Диски модели "Стандарт" – оптимальный вариант дисков для штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.

Описание:

- Цвет: черный.
- Посадочные диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.
- Вес от 0,5 до 25 кг. Погрешность не более 4%.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 51 мм:

весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм;

весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм;

весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм;

весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм;

весом 15 кг – 35 мм и 360 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 31 мм:

весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм;

весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;

весом 1 кг – 25 мм и 112 мм;

весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм;

весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм;

весом 5 кг – 29 мм и 214 мм;

весом 10 кг – 38 мм и 272 мм;

весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 26 мм:

весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм;

весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;

весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм;

весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм;

весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм;

весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм;

весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм;

весом 15 кг – 34 мм и 360 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.



МВ-PltC Диски «Стандарт».

Диски модели "Стандарт" - оптимальный вариант дисков для штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.

Описание:

- Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Посадочные диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.
- Вес от 0,5 до 25 кг. Погрешность не более 4%.
- Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 51 мм:

весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм; желтый

весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм; синий

весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм; красный

весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм; зеленый

весом 15 кг – 35 мм и 360 мм; желтый

	весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; синий весом 25 кг – 50 мм и 360 мм; красный Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 31 мм: весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм; Желтый весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый весом 1 кг – 25 мм и 112 мм; Желтый весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм; Желтый весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм; Синий весом 5 кг – 29 мм и 214 мм; Красный весом 10 кг – 38 мм и 272 мм; Зеленый весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм; Желтый весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий весом 25 кг – 50 мм и 360 мм. красный Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным диаметром 26 мм: весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм; Желтый весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм; Желтый весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм; Желтый весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм; синий весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм; Красный весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм; Зеленый весом 15 кг – 34 мм и 360 мм; Желтый весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.Красный.
	МВ-PltBE Диски "Евро-Классик". Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. с погрешностью не более 2%. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам. Описание: • Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета. • Посадочный диаметр: 51 мм. • Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей. Технические характеристики: Толщина и наружный диаметр для дисков весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм; весом 2,5 кг – 25 мм и 198 мм; весом 5 кг – 31 мм и 250 мм; весом 10 кг – 40 мм и 333 мм; весом 15 кг – 33 мм и 450 мм; весом 20 кг – 40 мм и 450 мм; весом 25 кг – 46 мм и 450 мм; весом 50 кг – 70 мм и 450 мм.
	МВ-PltCE Диски "Евро-Классик". Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. с погрешностью не более 2%. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам. Описание: Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета. Посадочный диаметр: 51 мм. Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей. Технические характеристики: Толщина и наружный диаметр для дисков: весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм, желтый; весом 2,5 кг – 25 мм и 198 мм, синий;

	весом 5 кг – 31 мм и 250 мм, красный; весом 10 кг – 40 мм и 333 мм, зеленый; весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый; весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий; весом 25 кг – 46 мм и 450 мм, красный; весом 50 кг – 70 мм и 450 мм, зеленый.
	МВ-PltBS Диски "Евро-Классик с ручками". Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски от 15 кг до 50 кг с погрешностью не более 2% и имеющие удобные ручки для переноса. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам. Описание: • Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета. • Посадочный диаметр: 51 мм. • Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей. Технические характеристики: Толщина и наружный диаметр для дисков весом 15 кг – 33 мм и 450 мм; весом 20 кг – 40 мм и 450 мм; весом 25 кг – 50 мм и 450 мм. весом 50 кг – 75 мм и 450 мм.
	МВ-PltCS Диски "Евро-Классик с ручками". Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски с 15 кг до 50 кг с погрешностью не более 2% и имеющие удобные ручки для переноса. Дизайн и размер дисков соответствует международным стандартам. Описание: • Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка металлическая, окрашена краской черного цвета. • Посадочный диаметр: 51 мм. • Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей. Технические характеристики: Толщина и наружный диаметр для дисков: весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый; весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий; весом 25 кг – 50 мм и 450 мм, красный; весом 50 кг – 75 мм и 450 мм, зеленый.
	МВ-AtletB26 Диски «Атлет» Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования. Описание: Цвет: черный. Посадочный диаметр: 26 мм. Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%. Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный с обрезиненной втулкой. Технические характеристики: Толщина и наружный диаметр для дисков: весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм; весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм; весом 5 кг- 32 мм и 212 мм; весом 10 кг- 37 мм и 275 мм; весом 15 кг- 35 мм и 365 мм; весом 20 кг – 40 мм и 356 мм; весом 25 кг – 50 мм и 356 мм.



МВ-AtletB31 Диски «Атлет»

Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования.

Описание:

Цвет: черный.

Посадочный диаметр: 31 мм.

Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%.

Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный с обрезиненной втулкой.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм;

весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм;

весом 5 кг- 32 мм и 212 мм;

весом 10 кг- 37 мм и 275 мм;

весом 15 кг- 35 мм и 365 мм;

весом 20 кг – 40 мм и 356 мм;

весом 25 кг – 50 мм и 356 мм.



МВ-AtletC50 Диски «Атлет»

Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, идеально подходит для домашнего использования.

Описание:

Цвет: черный.

Посадочный диаметр: 50 мм.

Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%.

Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный.

Технические характеристики:

Толщина и наружный диаметр для дисков:

весом 1,25 кг - 27 мм;

весом 2,5 кг - 28 мм;

весом 5 кг - 32 мм;

весом 10 кг – 38 мм;

весом 15 кг – 35 мм;

весом 20 кг – 39 мм;

весом 25 кг – 50 мм.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mbr@nt-rt.ru || <https://mbbarbell.nt-rt.ru>